

111年度消防政策宣導

住宅要很safe 環境安全要照顧



隔間牆等室內裝修
使用耐燃材料



房間設置可開啓的對外窗
如設鐵窗，應預留可開啓開口
並熟悉鑰匙位置及開啓方式



房門選擇可以阻隔濃煙
的門而非塑膠門或受熱
易破裂之玻璃門



內政部消防署認證合格
登錄號碼
防 焰
窗簾、地毯等使用防焰物品



騎樓、出入口
不停放機車



設置連動型住宅用
火災警報器
及住宅用滅火器



在通往樓梯間
的開口處設置門



減少家中可燃物
不要在樓梯間或逃生通道上
堆積雜物、可燃物



消防防災館
內政部消防署 *READY TW*



消防防災館
內政部消防署 *READY TW*

廣 告



內政部消防署
National Fire Agency,
Ministry of the Interior, R.O.C.

用火用電安全觀念宣導

- (一) 插頭不用不插省電又安全，居家室內配線每3年檢驗1次，真安心。
- (二) 預防爐火烹調起火，記得離開廚房時要關閉爐火。
- (三) 同一延長線不要同時接高耗電產品，不用的電器拔掉插頭或關閉主電源，以免短路、超過負載引起火災，安全使用延長線，減少家中危機。


防焰物品有哪些？



餐廳、醫院、旅館等場所及11層樓以上建築物(包含集合住宅)應使用下列 **防焰物品**：

1 地毯類

滿鋪地毯、方塊地毯、人工草皮、面積2平方公尺以上門墊或地墊等。



滿鋪地毯



方塊地毯



人工草皮



門墊

2 窗簾類

布質製窗簾、捲簾、隔簾、布質製百葉窗等。



窗簾



捲簾



隔簾




布質製百葉窗

3 其他類

布幕、展示用廣告板、網目在12公釐以下的施工用帆布等。




布幕



需附有**合格防焰標示**！



建構不易起火及易於避難之環境





內政部消防署
National Fire Agency,
Ministry of the Interior, R.O.C.

廣告

長者**防火**記口訣，
火災危險永杜絕

1 安裝連動住警器，左鄰右舍有照應

2 堆積雜物要清理， 老舊電器要更新

3 爐火安全要注意， 人離火熄要謹記

4 菸蒂務必要捻熄， 服藥睡前勿吸菸

5 生活起居低樓層， 輔具在旁速速離



清明掃墓

要注意

4不2記得



- ① 任意燒雜草
- ② 隨意丟煙蒂
- ③ 讓冥紙飛揚
- ④ 隨意放鞭炮



記得撲滅餘燼

記得收拾垃圾



內政部消防署 提醒您





使用 瓦斯熱水器

記得 保持通風

防範 一氧化碳中毒

內政部消防署 溫馨提醒



有以下症狀要警覺可能是CO中毒
應儘速就醫喔！

頭痛



暈眩



想吐



四肢無力



意識不清



死亡



一氧化碳無色無味，吸入體內會搶先與血紅素結合，導致組織缺氧。

燃放爆竹煙火

注意 五不 五要

要 重安全環保少燃放



要 選適當地點才燃放



要 有合格標示再燃放



要 依使用說明來燃放



要 有大人陪兒童燃放



五要

不可 朝人、車、建築物、
易燃物丟擲或發射



不可 串接、堆疊或
同時大量燃放




不可 讓兒童燃放飛行類、
升空類及摔炮類產品



未滿12歲
禁止燃放

不可 將頭靠近煙火出
口處點火或觀望



不可 遺留火源



五不

電暖器 這樣用 才能 抗寒又防火

1 不可用於烘乾衣物或棉被等
可燃物，且與可燃物距離1m
以上



4 保持插頭乾燥及清潔



2 電源插頭不使用時應隨手拔
掉，且拔除時不可拉扯電線
以免內部芯線斷裂



5 老舊電暖器應適時汰換



3 高功率電器不可使用同一
延長線



6 購買附有合格商品檢驗標識
之電暖器



一般爆竹煙火認可標示 換新樣式囉

110年起，一般爆竹煙火認可標示
更新樣式，變更重點如下

年度標示
改2年標示

119-A-000000000



內政部委託財團法人
危險物品安全基金會
**爆竹煙火
認可標示**

119-B-000000000



內政部委託
國立雲林科技大學
**爆竹煙火
認可標示**

加註
內政部委託
字樣



標示自110年起變更，
但之前的標示仍然有效，而且相關資訊均可上網查詢

<https://pse.is/3af5lt>



施放煙火要注意

1. 選擇適當時間與地點，
並依使用說明施放



2. 未滿12歲兒童施放應由父母陪同，
並禁止施放「飛行類」、「升空類」
及「摔炮類」之爆竹煙火



3. 勿串接堆疊施放爆竹煙火



4. 選購有認可標示之爆竹煙火



風再強.雨再大.天再冷

使用瓦斯器具應隨時保持與戶外良好通風，以避免一氧化碳中毒



一氧化碳，無色.無臭.無味.
吸入極少量即會導致中毒甚至死亡!



內政部消防署 關心您
網址：www.nfa.gov.tw



中秋烤肉 使用卡式瓦斯爐要注意!



卡式爐、瓦斯罐無鏽蝕變形，操作旋鈕與按壓動作順暢，本體結構無鬆動



瓦斯罐安裝時「環扣缺口」應朝上，並與「導引片」對正接合



保持良好通風避免一氧化碳中毒



鍋具烤盤勿過大，卡式爐勿並排使用



瓦斯罐使用完畢勿擲入火源，且勿再充填瓦斯重複使用



卡式爐應依建議使用年限定時汰換



若湯汁溢出使爐具熄火，應先關閉開關再開窗通風切勿使用電氣開關及打火機



內政部消防署

注意用電安全 慎防電氣火災



拔下延長線或電器電線時，應手持插頭取下，不可僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂。


電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉。

延長線應選擇長度適中不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災，並不可放置於爐火等高熱器具上方及周遭。



用延長線應有過載自動斷電功能，避免同時使用，並分別插在不同插座。

不可使用白熾燈泡或電熱器烘乾衣物或棉被。



易生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品。

預防電氣火災 五不一沒有



電器周圍 **不** 放可燃物



電線 **不** 綑綁



插頭 **不** 潮濕污損



用電 **不** 超載




電源 **不** 常插



沒有 安全標章
電器不買不用



居家瓦斯使用安全檢核表



檢核項目


居家瓦斯使用安全檢核表

- ☐ 01 瓦斯桶放置於戶外通風良好處
- ☐ 02 瓦斯桶固定防止傾倒
- ☐ 03 瓦斯桶應遠離火源並避免陽光直射
- ☐ 04 瓦斯桶未逾下次檢驗期限
- ☐ 05 瓦斯軟管及調整器符合國家標準，連接處有防止脫落之固定裝置
- ☐ 06 瓦斯軟管長度不得超過 1.8 公尺，避免纏繞、扭曲、老化或龜裂
- ☐ 07 瓦斯熱水器由合格承裝業安裝，並貼有施工標籤
- ☐ 08 屋外式熱水器安裝在室外，陽臺避免加裝窗戶、遮雨板或晾曬過多衣物阻礙通風
- ☐ 09 室內或加蓋陽臺應使用強制排氣式熱水器
- ☐ 10 瓦斯桶、管線及燃氣設備應定期檢查

預防住宅火災習慣

爐火烹調習慣

住宅火災近5成起火原因為爐火烹調因素，其中以乾燒及油鍋起火為常發現情形，故居家烹煮別因電話聊天或離開現場，造成食物煮焦釀災，請謹記「**人離火熄**」原則，並注意以下事項：



預防住宅火災對策

裝置住宅用火災警報器

安裝住宅用火災警報器可及早發現火災、及早反應，達到及早逃生目的。

設置種類及位置？



怎麼選購？

產品選購記得認明附有內政部登錄機構認可標示才有保障。



如何維護保養？（口訣：按、擦、換、測）



電池種類及更換方式



鋰電池

電池壽命較長(通常約10年)
電池耗盡建議汰換住警器



鹼性電池


電池壽命較短(約3年)
電池耗盡須更換新電池



預防住宅火災習慣

電氣使用習慣

電氣因素高居住宅火災起火原因第2名，且為造成住宅火災人員死亡主因，為防範電氣火災，用電請遵守**5不1沒有**原則：



用電**不**超過負載



電線**不**綑綁折損



插頭**不**潮濕污損



電源插座**不**用不插



電器周圍**不**放可燃物



沒有安全標章的電器不要使用

一般使用電線常因拉扯擠壓，致電線絕緣損傷而造成短路，務必避免。另延長線設計目的非供長期固定使用，如需選購，也請認明安全標章，以保障使用安全。



電器使用小叮嚀

- 1 使用時聞到塑膠燃燒臭味或是不正常運轉等，應停止使用適時予以淘汰，或送檢請合格專業技術人員檢查。
- 2 家中如有除濕機，應至經濟部標準檢驗局商品安全資訊網(<https://safety.bsmi.gov.tw/>)，確認是否為公告召回使用瑕疵零件除濕機，並依公告規定辦理。



發生住宅火災時不要

不要躲浴室

火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，易使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，易遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。

浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。

浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，消防人員不易發現。





勿將衣物吊掛於
除濕機上方



勿放置於密閉空間
使用 (衣櫥、更衣間等)



不可長時間
連續使用



勿與其他高功率
電器共用延長線

除濕機不 NG

家家戶戶好安心

確認是否為經濟部
標準檢驗局公告
召回之瑕疵機種



除濕機進出風口
四周淨空

50cm以上

定期清洗濾網



無人在家時
應拔除插頭

電風扇使用 不NG

電風扇幾乎是每個家庭必備家電，但是你知道嗎，它是住宅火災常見的起火電器產品之一，就讓我們來檢視平時使用電風扇時，有哪些容易忽略的NG的小細節吧！**以下這些行為都是不行的哦！**

① 電風扇靠近衣物、窗簾等可燃物




② 電源線破損老化、葉片運轉不順或散發出異味



③ 未張貼商品檢驗標識



⑥ 插頭汙穢或潮濕



⑤ 拔插頭時拉扯電線



④ 電源線壓在重物下方或易遭踩踏處？



正確的電器使用習慣

1. 電線不糾結捆綁：

電線捆綁後、或壓在重物下，內部的銅絲很容易就會折損斷裂，通電時也就有很高機率會產生高熱而起火燃燒。

2. 電源插座不用不插：

電器長時間不使用時，要記得拔掉插頭，尤其是除濕機等高耗電的電器家電。除了預防火災，還能節能省電省錢喔！

3. 用電不要超過負載：

尤其是延長線！常見一條延長線上接了太多電器用品，如果電流總量超過容許的負荷量時就會引發火災！雖然不少延長線具有過載自動斷電功能，但還是不建議插座全插滿。

4. 易燃物品離電器用品與電線遠一點：

使用電氣要記得跟衣物、窗簾、床單之類的易燃物保持適當距離，避免引燃釀成火災。

5. 不買不用無安全標章的電器品：

淘汰老舊電器、購買新電器品時，要選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格並貼有「商品安全標章」的電器品，千萬不要貪小便宜而讓自己與家人處於住家火災的高度風險中。

6. 延長線定期汰舊換新：

老舊或破損的延長線會有短路、漏電危險，最好馬上更換新品，使用時如有異味也要馬上停止使用並請專業人員檢修。



—一氧化碳中毒觀念宣導

當瓦斯熱水器裝在室內又不通風，會導致環境中的一氧化碳濃度增加，大大增加一氧化碳中毒的風險。洗澡時如有頭暈、想吐、四肢無力症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，立即停止使用熱水器，打開窗戶通風，前往室外避難，身體不適請撥打119求助，安裝處所通風不良，請選用強制排氣式熱水器，如安裝錯誤，盡快改善熱水器，千萬不可存有僥倖心態，家人安全最重要。

一氧化碳怎麼來？

你有想過一氧化碳怎麼來的嗎？

當人生與化學相遇，就跟數學一樣，不容易就是不容易。不過，日常生活中，你一定要知道：

- 1、當瓦斯熱水器裝在室內又不通風，會導致環境中的一氧化碳濃度增加，大大增加一氧化碳中毒的風險。
- 2、洗澡時如有頭暈、想吐、四肢無力症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用熱水器，打開窗戶通風，並前往室外避難，身體不適請撥打119求助。
- 3、安裝處所通風不良，請選用強制排氣式熱水器，如安裝錯誤，盡快改善熱水器，千萬不可存有僥倖心態，家人安全最重要。

請大家提醒大家：熱水器要裝在屋外通風的環境，不要加裝窗戶，或掛滿衣服阻礙通風；或是，改用強制排氣式熱水器。

瓦斯容器串接使用場所

依使用量級距，配置安全設施

串接使用量80kg以上120kg以下

須符合 ☒ 規範一


規範一

燃氣用軟管及燃氣導管，
應符合國家標準，
銜接處應有防止脫落裝置



防止脫落裝置

容器直立放置且
有防傾倒之固定措施



防止日光直射措施

嚴禁煙火標示
(白底紅字或紅底白字)

氣體漏氣警報器

滅火器

*燃氣導管應由領有氣體燃料導管
配管技術士證照之人員施作

串接使用量超過120kg, 300kg以下

須符合 ☒ 規範一 ☒ 規範二


規範二



串接使用量超過300kg, 1000kg以下

須符合 ☒ 規範一 ☒ 規範二 ☒ 規範三

規範三



禁



關



推



離



內政部消防署

瓦斯診斷要周全

居家生活保安全

瓦斯使用安全診斷表

☐ 熱水器由合格承裝業
安裝並貼有施工標籤



☐ 熱水器安裝型式正確




☐ 瓦斯桶有固定防止傾倒
並置於戶外通風良好處



☐ 瓦斯桶合格標示未逾期



☐ 瓦斯軟管及調整器符合國家標準，連接處有防止脫落之固定裝置



屋外式瓦斯熱水器

錯誤安裝



改善方式



瓦斯使用安全 小知識

使用瓦斯要注意




- 1 小心湯汁溢出，淹熄火焰。
- 2 人不可遠離。
- 3 外出或就寢前應關閉瓦斯開關。

- 4 檢查鋼瓶有無合格標示、是否逾期。
- 5 瓦斯鋼瓶應置於戶外通風處並避免日光直射，且應直立放置並加以固定。
- 6 瓦斯軟管不要超過1.8公尺，而且要加裝安全夾，防止脫落，並且要經常檢查，發現龜裂、破損時立即換新。



瓦斯漏氣處置方式



- 1 不要貿然打開抽風機或電扇，也不要點燃香菸或爐火。
- 2 關閉瓦斯開關。
- 3 輕緩打開門窗，讓瓦斯排出（用力開窗可能產生靜電或火花引發爆炸）。
- 4 如瓦斯大量洩漏時應立即撥打119報案。



瓦斯檢測不可少 重點項目要記牢

廣告



重點1 壓力調整器、橡膠軟管應符合國家標準，並附加商品檢驗合格標示。



重點2 橡膠管與壓力調整器及瓦斯爐具等接頭，應以安全夾夾緊，並檢查是否有漏氣。



重點3 每次更換瓦斯桶時，應檢查橡膠軟管是否有老化、龜裂或破損。



重點4 橡膠軟管不可凹折或被壓到。



你家的瓦斯桶安全嗎？



A



B



C



D

查 查 看



1 上面哪一圖是沒有過期的安全瓦斯桶？
(因為這個瓦斯桶可以用到____年____月____日)

2 上面哪一圖是已經過期的恐怖瓦斯桶？
(因為這個瓦斯桶只能使用到____年____月____日)

3 上面哪一圖是裝裝還沒過期的恐怖瓦斯桶？

4 上面哪一圖是根本沒有檢驗的恐怖瓦斯桶？

如果發現家中有不安全的瓦斯桶，
記得要請爸爸媽媽打119報警！

內政部消防署 關心您

保障您的權益 買瓦斯請記得簽契約



1 瓦斯品質重量
不縮水



2 瓦斯沒用完
可退費



3 押瓶費可
全數退還



4 瓦斯使用安全
有保障



5 消費權益義務
說清楚



內政部消防署
www.nfa.gov.tw

經濟部能源局
www.moeaboe.gov.tw

正確選擇 燃氣熱水器

通風

屋外式熱水器
安裝於空氣流通處。



正確安裝

應由領有燃氣熱水器承裝業證書之業者，採用合格技術士正確安裝燃氣熱水器。

張貼施工標籤

熱水器及其配管於安裝完工後，承裝業應製作施工標籤並張貼於熱水器及其配管之適當、明顯位置。

定時檢修

熱水器應定期檢修或汰換，如需移動熱水器位置或改變排氣管路線時，應請合格技術士為之。

不通風

強制排氣式熱水器
將廢氣以排氣風機等機械方式經排氣管排至屋外。



居家安全

防範一氧化碳中毒

CO 注意



廣告

熱水器應貼有
CNS (國家標準)
檢驗合格標示

內政部消防署

中毒症狀及處置

一氧化碳中毒症狀

一氧化碳無色無味，吸入後可能會產生頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀。



嚴重則可能昏迷甚至死亡。



一氧化碳中毒處置

如疑似有上述之中毒症狀，請立即停止使用燃氣熱水器，並打開通往室外的窗戶通風。若身體嚴重不適，請先前往通風良好的室外環境，再儘速撥打119電話求助。



發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況，且無呼吸心跳時，依照急救步驟實施心肺復甦術 (CPR)，直到救護車到場急救。



常見錯誤安裝

✗ 屋外式熱水器(RF式)安裝在通風不良的場所，如廚房、浴室或加裝窗戶的陽臺等。



✗ 屋外式熱水器(RF式)安裝處所有懸掛衣物或加裝窗戶板等阻礙通風之情形。



✗ 半密閉強制排氣式熱水器(FE式)或密閉強制供排氣式熱水器(FF式)排氣管未延伸至戶外。



預防住宅火災對策

設置滅火器


當火災初期火勢還小，未延燒到其他可燃物時，可依照實際情況判斷是否使用家中滅火器撲滅初期火勢。

家庭發生火災時，往往無法立即分辨火災類型，住宅用滅火器則可撲滅居家常見 A、B、C 等 3 類型火災，且體積輕巧易使用，民眾居家可常備。

認識滅火器

滅火器選購除了認明附有內政部登錄機構認可標示外，也須檢視家中有哪些可燃物，依不同火災類別選擇適用的滅火器。

【常見ABC型乾粉滅火器】



【住宅用滅火器】

住宅用滅火器放置位置建議

1. 將其放置在明顯且取用方便的位置。
2. 避免放置在高濕度或陽光直射的地方，並確保不會傾斜翻倒。



記得六要領，
確保安全不能等

不要讓小孩玩火， 造成無法彌補的遺憾



01
別讓孩子單獨留在家裡或廚房，並養成遠離「會熱的物品」三大步的習慣。



02
教導孩子火的危險性及提醒他們千萬不能玩火，並將家中點火物品收好。



03
讓孩子知道家中住警器的警報聲音。



04
教育孩子發生火災時不可以躲起來，要大聲呼救並遠離火源。



05
和孩子一起演練火災發生如何獨立避難。



06
不可以讓孩子獨自玩煙火。

在孩子的成長過程中，都會對「火」產生強烈的好奇心，但這個好奇心可能會釀成災害。父母或照顧者，要怎麼讓孩子遠離危險呢？



遠離火災並不難

「人離火熄」是王道

住宅火災起火原因以「爐火烹調不慎」為第1位

廚房安全守則

定期清洗排油煙機
及排油煙管積附的
油垢

廚房應安裝住宅用
火災警報器

溫度感知

熄火安全裝置

使用時間異常
遮斷裝置

選用具有熄火安全裝置、
溫度感知功能或使用時間
異常遮斷裝置的安全爐具



爐火附近勿放置易
燃物或危險物品



烹煮時，避免內部
湯汁液面過高，致
沸騰時湯汁外溢



勿於煮菜時離開現
場接電話或聊天



火災應變 常見問題大解密!

火場內為什麼「不要」
浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻逃生？



濕毛巾擋不住濃煙中有毒氣體
且延誤寶貴的逃生時間

火場內為什麼「不要」躲浴室？

浴室門多為塑膠門，
不耐高溫易融化，無法有效阻擋濃煙



常無對外窗，
無法對外呼救

排水孔不會有新鮮空氣

火災逃生避難時關門很重要嗎？

關門原則

■ 火在身邊

■ 火在門外



逃出時順手關門



門外火煙很大時關門

避免火煙迅速向外擴散

在相對安全空間內避
難等待救援



不適合關門避難：

鐵皮、木造等結構
非耐燃材料隔間(如美耐板)
無法阻絕高溫與濃煙的塑膠門、玻璃門

身上著火怎麼辦？

■ 局部小面積著火時，可用手拍熄



■ 四肢或身體大面積著火，勿慌張亂跑，
切記「停、躺、滾」！

停 stop

躺 drop

滾 roll



火災逃生避難流程

平時 規劃兩個不同方向逃生避難路線及出口

災時 避難流程：

大聲警示

失火了！



火在身邊

火在門外



摸門把測試溫度



門把不燙
或開門無煙

門把很燙或開門見煙

開門逃生，往下往外逃生，並隨手關門以阻絕火煙擴散



關門、塞門縫



改第二方向逃生避難

摸門把測試溫度



往火、煙、熱的反方向逃生並關門、塞門縫

- ▶ 在相對安全空間裡，關門避難求救！
- 開窗求救
- 撥打119告知受困位置
- ▶ 等待救援
- ▶ 不跳樓
- ▶ 不放棄求生意志

安全逃生

安全避難



內政部消防署
NATIONAL FIRE AGENCY, MINISTRY OF THE INTERIOR

119



報案方式 及 注意事項

速速撥  慢慢說  救災救護零時差



1



發生火災或需要緊急救護

撥打 **119**

2



告知派遣員需要

消防車 或 **救護車**

3



保持冷靜

聽從派遣員指示

廣告



內政部消防署
National Fire Agency,
Ministry of the Interior, R.O.C.

119報案APP

火警報案

救護報案

簡訊報案

即時定位 同步派遣

黃金救援 機不可失



居家防火安全 有妙招!!!

本學習單提供高級中等以下學校使用，藉由與家長共同討論與學習，提升居家防災意識。



學校 _____ 班級 _____ 學號 _____ 姓名 _____

嗨！同學們，居家防火安全很重要，快跟著花花老師的腳步，牛刀小試一下，看看自己有沒有掌握好居家防火安全小妙招了呢？！
（請依題目勾選正確選項喔～）

Q1 你家必備的消防設備有哪些？

- ☐ 滅火器
- ☐ 住宅用火災警報器（火警探測器）
- ☐ 緊急照明燈
- ☐ 室內消防栓

Q2 有關家庭逃生計畫的內容，下列何者正確？

- ☐ 畫出 1 個家庭逃生計畫圖。
- ☐ 標示 2 個不同方向的逃生避難出口。
- ☐ 設定 1 個屋外逃生集合地點。
- ☐ 每 6 個月進行逃生演練 1 次。

Q3 有關火場逃生避難的觀念，下列何者正確？

- ☐ 躲在浴室裡是最安全的。
- ☐ 搭乘電梯才能快速逃生。
- ☐ 開門若遇濃煙要盡快穿越濃煙逃生。
- ☐ 如果樓梯間沒濃煙就往下逃生。

Q4 為了避免火災發生，下列何者為錯誤的生活習慣？

- ☐ 作飯煮菜時人若要暫時離開，應先關閉瓦斯爐火。
- ☐ 火柴、打火機應妥善收藏，以免小孩拿取。
- ☐ 冬天使用電暖器取暖時，可同時烘乾衣物。
- ☐ 排油煙機及其管路的油污應定期清理。

若想迎接更多防火知識大挑戰，歡迎至內政部消防署消防防災館「防災小達人」進行挑戰喔！
（https://www.tfdp.com.tw/nfa_fire_1/）



111年 消防節防火週



消防節防火週系列活動熱鬧登場囉！快上內政部消防署消防防災館，學習消防常識！而且參加防災知識模擬考活動，有機會把飛利浦超活氧果汁機帶回家。接著跟著我們防火週一日一主題的腳步，來場消防探索之旅吧！



防火週一日一主題

防火週日期：111年1月3日至1月7日

1月3日




住宅用火災警報器-

安裝連動型住警器，
遠距保護長者安全

1月4日

電氣使用安全-
電氣使用不NG，
安全標章絕對要



1月5日



爐火烹調安全-

人離火熄不可忘，
爐具油污定期清

1月6日

滅火器操作使用-

居家必備滅火器，
火勢趁小杜後患



1月7日

室內消防栓操作使用-

室栓周圍要淨空，
定期練習才快速



防災知識模擬考

活動日期：110年12月1日至12月20日

廣告



內政部消防署
National Fire Agency,
Ministry of the Interior, R.O.C.