

## (疑似)精神病患之自傷/傷人危險性簡易篩檢表-當事人版

使用注意事項：

- 每個問句請分段詢問，舉例說明：問完「你有沒有持續一段時間感到心情憂鬱？」先停頓，等待對方回答後，再詢問下一個問句「或煩躁容易生氣？」
  - 符合下列3項或3項以上(題目2、3須符合至少一項，題目4、5須符合至少一項)，為自傷/傷人危險性較高個案。
1. 你有沒有持續一段時間感到心情憂鬱？或煩躁容易生氣？是 否
  2. 當你有那些情緒狀況時，會不會不小心衝動傷害自己或別人？或摔東西、破壞物品？(若有，澄清事件發生時間與過程) 是 否

- 
3. 以前有發生過傷害自己或傷害別人嗎？(若有，澄清事件發生時間與過程) 是 否

- 
- a. 現在我要問你有沒有過的不尋常經驗：是 否 (是請續填以下各項)  
你曾經相信有人在暗中監視你嗎？或有人設計要害你？或有人想要傷害你嗎？  
(若有，請受訪者舉例子，並繼續澄清：你知道是那些人嗎？有沒有包括你的家人呢？你打算怎麼辦？)

- 
- b. 你曾經相信電視、收音機或報紙在傳送特別的訊息給你嗎？或是你不認識的人特別注意你嗎？(若有，請受訪者舉例子)\_\_\_\_\_
  - c. 你的親友曾經覺得你的想法很奇怪或不尋常嗎？(若有，請受訪者舉例子)

- 
- d. 你曾經聽到別人聽不到的聲音嗎？(若有，請受訪者舉例子，並繼續澄清：  
你聽到的聲音是在批評你的想法或行為嗎？你聽到聲音在彼此講話嗎？  
這些聲音會不會叫你去做事？叫你去傷害別人或傷害自己？  
你以前有沒有真的聽他們的命令去做？做過哪些事情呢？\_\_\_\_\_  
你如果不照做會發生甚麼事？

- 
- e. 你曾經在清醒的時候看到別人看不到的事物嗎？(要確定這些現象在目前文化背景下是不恰當的)\_\_\_\_\_

4.  (社工自填)病患目前表現出語無倫次，答非所問，或讓你難以理解他的說話內容嗎？

---

5. 當你心情不好，或出於好奇，曾經使用過安非他命、K他命、海洛因、搖頭丸或咖啡包嗎？

是 否，你有喝酒的習慣嗎？(若有，接著詢問種類和使用頻率) \_\_\_\_\_